

• Dienstleistung



DIVICO Schachtexpress



Wer wir sind:

Spezialisten in der Sanierung von
Schachtabdeckungen u. Armaturen.



Was wir tun:

Sanieren von defekten Schachtüberbauten und Armaturen in kürzester Zeit,
Hochziehen von Abdeckungen System Kofel, Nivo und Nivroll.



Wie wir es tun:

Mit einem fahrbaren Baugeschäft.



DIVICO AG Wädenswil

Besondere Bauverfahren
Obere Bergstrasse-Beichlen

CH-8820 Wädenswil

Telefon 043 477 70 80

Fax 043 477 70 99

E-Mail info.firma@divico.ch

Web www.divico.ch

DIVICO

**Schachtexpress
ist ein rationelles
System...**

...zur Regulierung von Schachtabdeckungen und Armaturen:

- in Fahrbahnen, Gehwegen, Vorplätzen, etc.
- Ersetzen defekter Abdeckungen und Armaturen
- Anpassungen nach Belagskorrekturen oder defektem Schachtunterbau.



...Abdeckungen und Armaturen aller Art zu ersetzen oder anzupassen:

- Kanalisations-Kontrollschächte
- Regenwasser-Strassenroste oder Einlaufroste
- Schieberkappen der Gas- und Wasserversorgung
- Unterflurhydranten
- Vermessungskappen
- Abdeckungen von Schächten und Leitungskammern von Telefon, EW, Kabelfernsehen, etc.



DIVICO Schachtexpress ist...

- ein fahrbares Baugeschäft, welches, zur Bearbeitung der Schacht-
abdeckungen oder Armaturen, über alle Hilfsmittel, Geräte u. Bau-
stoffe etc. verfügt, die zur Erledigung der Bauaufgabe nötig sind
- und eine feste Besatzung mit grosser Erfahrung an der Arbeit,
- sowie die Anlage mit folgenden wesentlichen Einrichtungen, hat:

1. Lastwagen

speziell eingerichtet mit:

- Signalisations und Absperrmaterial
- Verkehrsregelungshilfsmittel
- Kran zur Entfernung und Montage der Abdeckungen
- Kompressor als Druckluftlieferant (schwefel- und russarm)
- Druckluftabbaugeräte (schallgedämpft)
- Werkzeuge
- Betonverdichtungsgeräte
- Besonders konstruierte Abraummulden
- Laderaum für Tagesmenge von Schacht-
material
- Wassertank



2. Lieferwagen mit Brücke

ausgerüstet mit:

- Kran für Auf- und Ablad der Abraummulden
- Zement
- Transportkapazität für die Besatzung

Anhänger mit:

- Kies/Sand in Tagesmenge
- Betonmischanlage
- Stromgenerator



3. Spezialfahrzeug

mit:

- Warmhalteanlage für Tagesmenge von Schwarzbelag
- Verdichtungsgeräte für Kleinmengen
- Haft-, Fugen- und Oberflächenbehandlungsmittel
- Stromgenerator und Wasserpumpe





DIVICO

Schachtexpress



Arbeitsbeschreibung:

Pos. 13890.


Das Regulieren von Schachtab- deckungen und Armaturen nach System DIVICO.

Das Höher-, Tiefer- und Neu-Versetzen nach System DIVICO umfasst folgende Arbeitsgänge:

- Signalisierung und Absperrung, evtl. notwendiger Verkehrsdienst
- Aufbruch des Belages und Beton
- Auflad und Abtransport des Aufbruchmaterials in Unternehmerdeponie
- Versetzen der neuen oder alten Armaturen auf die erforderliche Höhe
- Eingiessen der Armatur in Beton
- Verputzen des Schachthalses
- Lackbitumenanstrich
- Fugenbearbeitung System DIVICO, zwischen altem und neuem Belag, zur Verhinderung der Rissbildung
- Ergänzen des Belages mit Heissmischgut AB 11 N
- Reinigung des Schachtbodens oder Durchlaufrinne (sofern Einstiegleiter vorhanden)
- Oberflächenbehandlung mit Dichtungsschlämme
- Entfernen der Absperrung und Signalisation
- Verkehrsfreigabe



3 Std.



DIVICO

Schachtexpress

funktioniert

seit 1979...

...unter Beachtung folgender Prinzipien:

- Hohe Mobilität und absolute Selbständigkeit der Anlagen
- Grosse Schnelligkeit, grosse Tagesleistungen
- Hohe Anwendung der anerkannten Regeln der Baukunst ohne Verwendung von Bauchemie (höchste gleich bleibende Qualität)
- Verwendung der örtlichen Baumaterialien, d.h. Berücksichtigung der örtlichen topografischen und klimatischen Verhältnisse

Die Vorteile:

■ **hohe Leistung**

- dadurch kurze Bauzeit
- kurze Verkehrsbehinderung

■ **hohe Arbeitsqualität**

- kleinste Risiken für Garantieansprüche der Auftraggeber
- grosse Anerkennung bei allen Auftraggebern

■ **fixe Kosten**

- Dank der Systematisierung und den raffinierten Kombinationen der Arbeitsmethoden ist eine Mischrechnung und dadurch überschaubare Kostenerfassung möglich. Dadurch ist die Arbeitsposition Schachtabdeckung resp. Armaturen nur noch Sache der Ermittlung der Stückzahlen.

■ **Bauaufsicht durch Auftraggeber nicht nötig**

DIVICO
Schachtexpress
verfügt im
weiteren über:

- Lichtsignalanlagen mit Funk- und Radarsteuerung, sowie erforderliches Signalisationsmaterial
- Geräte für das Hochziehen von Schachtabdeckungen System Kofel, Nivo oder Nivroll
- Unterflurschneidanlage für Spezialschachtabdeckungen.



DIVICO

Schachtexpress

hat Vorzüge, da wir:

● nur die Hälfte der Zeit für die Arbeit benötigen als üblicherweise:



Kurze Verkehrsbehinderungszeiten

● die ganze Arbeit in einem einzigen Durchgang ausführen:



● keine Bauchemie verwenden:

Darum keine Umweltbelastung



● Diesel-Motoren und Geräte einsetzen, die schallgedämpft, gasgereinigt, schwefel- und russarm arbeiten:

**Sehr geringe Lärmimmissionen
Umweltschonend**



● für unsere Arbeit eine unerhört hohe Garantie abgeben:

10 Jahre



● Gaswarngeräte im ständigen Einsatz mit unserer Schachtgruppe haben:

**Tragische Schlagzeilen in der Presse
müssen uns erspart bleiben**



● die Koordination und Absprachen mit Polizei, öffentlichem Verkehr, Strassenmeistern oder anderen Amtsstellen durchführen:

**Wird durch DIVICO erledigt und ist
in unseren Preisen inbegriffen**



● für die Spez.-Abdeckungen eine Unterflurschneidanlage entwickelt haben, die eine starke Aufwandreduktion ermöglicht:

**Verkehrsbehinderung nur während
Stunden, anstatt einer Woche –
entsprechende Kosteneinsparung**



● die Einrichtungen besitzen, für das stufenlose Hochziehen von Abdeckungen – Systeme Kofel, Nivo und Nivroll:

Alles aus einem Haus

Der Erfolg gibt uns recht!



DIVICO AG Wädenswil **Besondere Bauverfahren**

Obere Bergstrasse Beichlen
CH-8820 Wädenswil

Telefon 043 477 70 80
Fax 043 477 70 99
E-Mail info.firma@divico.ch
Internet www.divico.ch

Schachtextpress

- Regulieren von Schacht-
abdeckungen und Ar-
maturen
- Rissanierung und Prüf-
kernbohrung

Betonabbau

- Diamantbohren
- Diamantschneiden
- Seilsägen
- Pressen und Knacken
von Beton und Mauerwerk

Flächenabtrag «staubarm»

- Flächenfräsen von Belag und Beton
- Feinfräsen von Beton und Überzug
- Schicheln von Polyurethan
- Diamantschleifen von Belägen und
Leimresten
- Kugelstrahlen von Betonoberflächen
- Nebelstrahlen von Schmauchspuren

Zertifiziertes Management-System



ISO 9001 / ISO 14001
Reg. Nr. 14266-02